

# Analysenzertifikat Cannabinoide

Bezeichnung I: Northern Lights  
 Probenahme: 29.01.2024  
 Blühtag: -----  
 Bezeichnung II: Cured in Grovobag  
 Weitere Angaben: -----

Proben ID: 70151111  
 Probenmaterial: Pflanzenteile

Kürzel	Cannabinoide Advanced	Ergebnis	Einheit
T-CBD	Summe Cannabidiol (CBD + CBDA)	0,04	% (w/w)
CBD	Cannabidiol	0,02	% (w/w)
CBDA	Cannabidiol-Carboxylsäure	0,02	% (w/w)
T-THC	Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA)	15,03	% (w/w)
D9THC	D9-Tetrahydrocannabinol	3,66	% (w/w)
THCA	Tetrahydrocannabinol-Carboxylsäure	12,97	% (w/w)
D8THC	D8-Tetrahydrocannabinol	ND**	% (w/w)
T-CBG	Summe Cannabigerol (CBG + CBGA)	1,08	% (w/w)
CBG	Cannabigerol	0,39	% (w/w)
CBGA	Cannabigerol-Carboxylsäure	0,79	% (w/w)
CBN	Cannabinol	ND**	% (w/w)
CBNA	Cannabinol-Carboxylsäure	0,02	% (w/w)
CBC	Cannabichromen	0,02	% (w/w)
CBCA	Cannabichromen-Carboxylsäure	0,13	% (w/w)
CBDV	Cannabidivarin	ND**	% (w/w)
CBDVA	Cannabidivarin-Carboxylsäure	ND**	% (w/w)
CBL	Cannabicyclol	ND**	% (w/w)
CBLA	Cannabicyclol-Carboxylsäure	ND**	% (w/w)
THCV	Tetrahydrocannabivarin	0,02	% (w/w)
THCVA	Tetrahydrocannabivarin-Carboxylsäure	0,09	% (w/w)
9R-HHC	9R-Hexahydrocannabinol	ND**	% (w/w)
9S-HHC	9S-Hexahydrocannabinol	ND**	% (w/w)
HHCP	Hexahydrocannabiphorol*	ND**	% (w/w)
H4CBD	Tetrahydrocannabidiol*	ND**	% (w/w)

Probe eingelangt: 05.03.2024 - 0,682 g



verantwortlich für die Analytik



Ing. Christian Fuczik, Chemiker

Analyse validiert - letzte Änderung: 07.03.2024 um 13:41

Fußnote:

\*) Werte der Stereoisomere auf Anfrage. \*\*) ND = nicht detektierbar. Der Messwert lag unter der Bestimmungsgrenze von 0,01 % bzw. 100 mg/kg. Die zu erwartende Messunsicherheit variiert mit Substanz und Konzentration und kann mit maximal 10 % angenommen werden.

Für die Berechnungen der Äquivalenzzusammen wurden die jeweiligen Säureformen mit dem Faktor 0,877 bzw. 0,878 multipliziert, um auf die äquivalente Menge der neutralen Form zu schließen.

Analysenmethoden: HPLC-DAD, GC-FID und GC-Massenspektrometrie (European Pharmacopoeia: 2.2.28, 2.2.29 und 2.2.43)

Dieses Analysenzertifikat darf nur als Ganzes und nicht in Teilen wiedergegeben werden. Jedwede Änderung ist nach § 223 StGB (Urkundenfälschung) strafbar.